

NOLEGGIO
VENDITA
SERVIZIO

Z G S
Infrastructure

Sistemi di infrastruttura temporanea e mobile

Informazioni sul prodotto e dati tecnici

Aree di applicazione dei nostri
prodotti mobili per la protezione
del suolo:



*Trasporto di
merci pesanti*



*Concerti
ed eventi*



*Tappetini per
gru mobili*



Parcheggi mobili



*Costruzione di
impianti eolici*



*Costruzione di
strade e accessi*



Passerelle temporanee



*Pavimenti per eventi
estetici*



Costruzioni di linee aeree



Logistica mobile



Pavimenti tende



Progetti speciali



Infrastructure

Le nostre sedi

**NOLEGGIO
VENDITA
SERVIZIO**



Le nostre sedi:

Germania - Berlino, Cottbus, Hannover, Düsseldorf,
Colonia, Würzburg, Norimberga, Stoccarda, Memmingen

Svizzera - Zurigo, Rohrbach

Austria - Vienna, Villach

Romania - Bucarest, Cluj, Brasov

Polonia - Rzeszów

Italia - Bolzano

Supporto al progetto



Personalizzato e flessibile

Affidatevi alla competenza e all'esperienza del nostro team per la pianificazione del vostro progetto. Dall'ispezione preventiva del progetto alla pianificazione e realizzazione, offriamo un servizio completo per affitti a breve o lungo termine. Il nostro team è a disposizione per fornirvi consulenza e assistenza dalla prima all'ultima fase. Grazie alla nostra rete e ai nostri partner, vi offriamo qualità ai migliori prezzi.

Consulenza tecnica

Avete bisogno di assistenza per il vostro progetto? Vi offriamo la soluzione.

- Pianificazione, analisi di fattibilità, procedure di approvazione, gare d'appalto
- Infrastruttura, dallo stoccaggio al materiale
- Trasporto
- Personale per il montaggio e lo smontaggio
- Approvvigionamento di fornitori di servizi
- Pianificazione, realizzazione e implementazione dei vostri progetti
- Coordinamento di tutti i mestieri
- Controllo
- Seguito



Pianificazione del progetto / CAD


Professionale e personalizzato per il vostro progetto

Un disegno CAD e la pianificazione del progetto sono il primo passo per il vostro progetto nel settore. Un disegno dettagliato non è solo importante per determinare la capacità del locale, ma è anche essenziale per il budget e il finanziamento del progetto. Noi lo facciamo per voi!

DISEGNO CAD PROFESSIONALE

La progettazione CAD è fondamentale e indispensabile per tutti i settori: Dall'idea, alla pianificazione, alla realizzazione del progetto.

I nostri architetti, progettisti CAD e professionisti degli eventi sono al vostro fianco. Su richiesta, possiamo anche occuparci dell'intera gestione del progetto del vostro evento.



Personale addetto al montaggio

Possibili applicazioni

Il montaggio e lo smontaggio di qualsiasi evento o progetto di costruzione richiede una squadra di montaggio rapida e flessibile.


Questo è l'unico modo per risparmiare efficacemente sui costi e utilizzare al meglio le risorse. I nostri collaboratori multilingue ed esperti dispongono del know-how necessario e di un'esperienza pluriennale per realizzare la costruzione e lo smantellamento del vostro progetto nei tempi previsti e nel rispetto di tutte le normative e gli standard.

Servizio

Da semplici assistenti al montaggio a esperti conducenti di carrelli elevatori, personale di sicurezza e supervisor di progetto, vi offriamo i dipendenti qualificati di cui avete bisogno per il vostro progetto, attingendo da un pool di personale esperto in tutta Europa. Dalla pulizia e manutenzione del materiale, al trasporto e all'assemblaggio o per attività legate al progetto come la gestione dei tour. Siamo il vostro contatto per ogni settore.

Offerte e servizi

Potete ricevere le nostre offerte di personale attraverso il nostro partner nell'ambito del leasing di dipendenti o direttamente da noi come servizio di lavoro. Su base oraria, forfettaria giornaliera o forfettaria per progetto.



Personale di sicurezza

Quando molte persone si riuniscono, il potenziale di conflitto aumenta. Ecco perché è necessario un concetto di sicurezza completo. Garantiamo che il vostro evento si svolga senza incidenti. E diamo a voi e ai vostri ospiti una sensazione di sicurezza.

Sicurezza degli eventi a Berlino e in tutta Europa

Offriamo sicurezza per eventi di ogni tipo: cerimonie di premiazione, concerti, eventi aziendali, fiere, galà televisivi e altro ancora. Non solo a Berlino, ma anche in tutta la Germania e in Europa.

Il comportamento discreto e l'assoluta discrezione sono per noi una cosa ovvia. Grazie a una pianificazione preventiva senza intoppi, ci assicuriamo che non ci siano problemi in primo luogo. E con i nostri servizi VIP soddisfiamo anche gli ospiti più esigenti.

Il nostro personale di sicurezza non è solo cordiale, ma anche altamente qualificato. Riconoscono tempestivamente i problemi e disinnescano i conflitti. I team multilingue assicurano che tutti gli ospiti si sentano compresi.

- Protezione della proprietà
- Servizio di accoglienza
- Pattuglie
- Tecnologia di sicurezza
- Sicurezza degli eventi

Il servizio è fornito dalla nostra azienda partner.



Servizio di pulizia


La pulizia si cura da sola. Almeno quando avete noi al vostro fianco. Puliamo la vostra proprietà in modo affidabile, professionale ed ecologico. Secondo un concetto che si adatta esattamente alle vostre esigenze.

Concetto di pulizia personalizzato

Troveremo il concetto di pulizia ottimale per voi. Il nostro team di gestione immobiliare visita il sito e chiarisce ogni dubbio in un incontro personale. Successivamente elaboriamo un piano di pulizia adeguato. Teniamo conto di fattori quali l'utilizzo, l'affluenza e le norme igieniche. Naturalmente, ci assicuriamo anche che il piano di pulizia venga attuato con precisione. Un team permanente di collaboratori altamente motivati e formati si occupa della vostra proprietà. Inoltre, effettuiamo un costante controllo della qualità in conformità alla norma ISO 9001. In questo modo otterrete risultati di pulizia perfetti a lungo termine e non dovrete preoccuparvi di nulla.

- Pulizia di manutenzione
- Pulizia degli uffici
- Pulizia delle scale
- Pulizia delle finestre
- Pulizia degli ambulatori
- Aree verdi e grigie
- Pulizia degli edifici

Il servizio è fornito dalla nostra azienda partner.



Noleggio di materiale

Affidabile e innovativo

Quando si tratta di protezione del suolo e di materiale per eventi, nessun desiderio rimane insoddisfatto. I nostri prodotti e le nostre infrastrutture temporanee parlano da soli e offrono la soluzione giusta per ogni progetto di costruzione.

Vi offriamo ogni prodotto a noleggio affinché il vostro progetto sia un successo e voi siate sempre al sicuro con i nostri prodotti e servizi. Abbiamo le competenze, i materiali, le scorte, le infrastrutture e l'impegno per garantire che il vostro progetto sia completato nei tempi previsti. Qualunque sia il vostro progetto, con noi sarete sempre al sicuro.



Costruiamo l'intera infrastruttura, parliamone della costruzione del vostro campo!



Affidabile e innovativo

Quando si tratta di infrastrutture mobili, nessun desiderio rimane insoddisfatto. I nostri prodotti e le nostre infrastrutture temporanee parlano da soli e offrono la soluzione giusta per ogni progetto.

Abbiamo l'esperienza, i materiali, le scorte, le infrastrutture e l'impegno per garantire che il vostro progetto sia completato nei tempi previsti. Qualunque cosa decidiate di fare, con noi siete sempre su un terreno sicuro.



Tende



Protezione del suolo



Griglia di polizia



Crash Barrier



Ponti di cavi



Bandiere



Stendardo



Accessori



Recinzioni



Strutture sanitarie



Radio



Canaline per cavi

Terratile

Materiale:

Polietilene ad alto peso
molecolare con stabilizzatore UV

Dimensioni in mm:

1000 x 1000 x 39 (compreso il
profilo)

Peso per pannello:

circa 8 kg

Superficie e colore:


Permeabile ai raggi UV

Capacità di carico:

circa 2 tonnellate (a seconda
della superficie)

Trasporto per camion:

1.100 unità (1.100 m²)



Aree di applicazione:



Parcheggi mobili



Concerti ed eventi



Passerelle temporanee



Logistica mobile



SYSTEMA **Flex**

Materiale:

Plastica - Riciclata

Dimensioni in mm:

320 (Lunghezza del
bordo) x 40

Peso per pannello

ca. 3,2 kg

Superficie e colore:

verde

Capacità di carico

ca. 7,5t (a seconda della
superficie)

Trasporto per camion:

16 unità (1.030m²)

0,27m²
per pannello



Aree di applicazione:



Concerti ed eventi



Passerelle
temporanee




Parcheggi
mobili



Pavimenti per
eventi estetici



Pavimenti della tenda



SYSTEMA **Classic**

Materiale:

polietilene resistente alla
rottura

Dimensioni in mm:

492 x 492 x 34

Peso per pannello:

ca. 1,48 kg

Superficie e colore:

grigio


Capacità di carico:

circa 2 tonnellate (a
seconda del substrato)

Trasporto per camion:

24 pallet (1.200m²)

0,24m²
Area utilizzabile
per pannello



Aree di applicazione:



*Concerti ed
eventi*



*Passerelle
temporanee*



*Parcheggi
mobili*



*Pavimenti per
eventi estetici*



Pavimenti della tenda



SYSTEMA **Drain**

Materiale:

Polietilene resistente alla
rottura

Dimensioni in mm:

492 x 492 x 34

Peso per pannello:

ca. 1,48 kg

Superficie e colore:

grigio


Capacità di carico:

circa 2 tonnellate (a
seconda del substrato)

Trasporto per camion:

24 pallet (1.200m²)

0,24m²
Area utilizzabile
per pannello



Aree di applicazione:



*Concerti ed
eventi*



*Passerelle
temporanee*




*Parcheggi
mobili*



*Pavimenti per
eventi estetici*



Pavimenti della tenda



SYSTEMA **Cargo**

Materiale:

PVC da riciclo

Dimensioni in mm:

1200 x 800 x 43

Peso per pannello:

ca. 32 kg

Superficie e colore:


profilo da 2 mm su un
solo lato di colore nero

Capacità di carico:

circa 40t (a seconda del
substrato)

Trasporto per camion:

720 pezzi (633m²)



Aree di applicazione:



*Transporto di
merci pesanti*



*Concerti ed
eventi*




*Passerelle
temporanee*



*Logistica
mobile*



*Parcheggi
mobili*



SYSTEMA Public

Materiale:

PVC da riciclo

Dimensioni in mm:

1200 x 800 x 22

Peso per pannello:

ca. 20 kg

Superficie e colore:


Profilo da 2 mm di
colore nero su un lato

Capacità di carico:

circa 20t (a seconda del
substrato)

Trasporto per camion:

1. 050 pezzi (924m²)



Aree di applicazione:



*Concerti ed
eventi*




*Parcheggi
mobili*



*Passerelle
temporanee*



Pavimenti della tenda



VARIO **matbasic**

Materiale:

Polietilene, alto peso molecolare

Dimensioni in mm:

1000 x 2000 x 12

Peso per pannello:

ca. 22 kg

Superficie e colore:


Lato inferiore ruvido, lato superiore nero non profilato

Capacità di carico:

circa 50 tonnellate (a seconda del substrato)

Trasporto per camion:

1.050 pezzi (2100m²)



Aree di applicazione:



Costruzione di strade e accessi



Concerti ed eventi



Passerelle temporanee



Logistica mobile



Costruzione della linea



Parcheggi mobili



VARIO **matmini**

Materiale:

Polietilene, alto peso molecolare

Dimensioni in mm:

600 x 2000 x 17

Peso per pannello:

ca. 13,5 kg

Superficie e colore:


Lato inferiore ondulato (AS) Lato superiore profilo 5mm nero

Capacità di carico:

circa 30t (a seconda del substrato)

Trasporto per camion:

1.500 pezzi (1.800m²)



Aree di applicazione:



Costruzione di strade e accessi



Concerti ed eventi



Passerelle temporanee



Logistica mobile



Costruzione della linea



Parcheggi mobili



VARIO **mat 1**

Materiale:

Polietilene, alto peso molecolare

Dimensioni in mm: 1200 x 2000 x 17 (compreso il profilo)

Peso per pannello:

ca. 30 kg

Superficie e colore:


Lato inferiore ondulato (AS)
Lato superiore profilo da 5 mm di colore nero

Capacità di carico:

circa 60t (a seconda della superficie)

Trasporto per camion:

750 pezzi (1.800m²)



Aree di applicazione:



Costruzione di strade e accessi



Concerti ed eventi



Passerelle temporanee



Logistica mobile



Costruzione della linea



Parcheggi mobili



VARIO mat 1+

Materiale:

Polietilene, alto peso molecolare

Dimensioni in mm:

1200 x 2400 x 17
(compreso il profilo)

Peso per pannello:

ca. 36 kg

Superficie e colore:


Lato inferiore ondulato (AS) Lato superiore profilo da 5 mm di colore nero

Capacità di carico:

circa 80t (a seconda della superficie)

Trasporto per camion:

600 pezzi (1.728m²)



Aree di applicazione:



Costruzione di strade e accessi



Concerti ed eventi



Passerelle temporanee



Logistica mobile



Costruzione della linea



Parcheggi mobili



VARIO mat₂

Materiale:

Polietilene, alto peso molecolare

Dimensioni in mm:

1000 x 2000 x 31,5
(compreso il profilo)

Peso per pannello:

ca. 40,5 kg

Superficie e colore:


Profilo da 5 mm e 2,5 mm di colore nero

Capacità di carico:

circa 130t (a seconda della superficie)

Trasporto per camion:

540 pezzi (923m²)



Aree di applicazione:



Tappetini per gru mobili



Trasporto di merci pesanti



Logistica mobile



Costruzione di impianti eolici



Passerelle temporanee



Costruzione di strade e accessi



Costruzione della linea



Concerti ed eventi



Parcheggi mobili



VARIO mat3

Materiale:

Polietilene, alto peso molecolare

Dimensioni in mm:

2000 x 3000 x 45,5
(compreso il profilo)

Peso per pannello:

ca. 221 kg

Superficie e colore:


Profilo da 5 mm e 2,5 mm di colore nero

Capacità di carico:

circa 150t (a seconda della superficie)

Trasporto per camion:

100 pezzi (600m²)



Aree di applicazione:



Tappetini per gru mobili



Trasporto di merci pesanti



Logistica mobile



Costruzione di impianti eolici



Passerelle temporanee



Costruzione di strade e accessi



Costruzione della linea



Concerti ed eventi



Parcheggi mobili



VARIO mat F

Materiale:

Polietilene, alto peso molecolare

Dimensioni in mm:

2000 x 3000 x 32,5
(compreso il profilo)

Peso per pannello:

ca. 210 kg

Superficie e colore:


Lato inferiore ondulato (AS)
Lato superiore profilo da 5 mm di colore nero

Capacità di carico:

circa 130t (a seconda della superficie)

Trasporto per camion:

100 pezzi (720m²)



Aree di applicazione:



Tappetini per gru mobili



Trasporto di merci pesanti



Logistica mobile



Costruzione di impianti eolici



Passerelle temporanee



Costruzione di strade e accessi



Costruzione della linea



Concerti ed eventi



Parcheggi mobili



VARIO matTT

Materiale:

Polietilene, alto peso molecolare

Dimensioni in mm:

3000 x 2500 x 35,5
(compreso il profilo)

Peso per pannello:


ca. 288 kg

Superficie e colore:

Lato inferiore ondulato (AS)
Lato superiore profilo da 5 mm di colore nero

Capacità di carico: circa 160t (a seconda della superficie)

Trasporto per camion: 80 pezzi (600m²)



Aree di applicazione:



Tappetini per gru mobili



Trasporto di merci pesanti



Logistica mobile



Costruzione di impianti eolici



Passerelle temporanee



Costruzione di strade e accessi



Costruzione della linea



Concerti ed eventi



Parcheggi mobili



Pannello in alluminio

Materiale:

Alluminio

Dimensioni in mm:

2450 x 3000 x 47,5
(compreso il profilo)

Peso per pannello:

ca. 250 kg

Superficie e colore:


rigato

Capacità di carico:

circa 160t (a seconda della
superficie)

Trasporto per camion:

80 pezzi



Aree di applicazione:



*Tappetini per
gru mobili*



*Trasporto di
merci pesanti*



*Logistica
mobile*



*Costruzione di
impianti eolici*



*Passerelle
temporanee*



*Costruzione di
strade e accessi*




*Costruzione
della linea*



*Concerti
ed eventi*



*Parcheggi
mobili*



Cancello di sicurezza/ ingresso

I nostri cancelli mobili di
sicurezza/ingresso sono facili
da trasportare e da montare.
La soluzione ideale per
qualsiasi evento o congresso
in cui si riunisce un gran
numero di persone ed è
necessaria la sicurezza.



Aree di applicazione::






Concerti
ed eventi



Parcheggi
mobili

Il servizio è fornito dalla nostra azienda partner.





Infrastructure

NOLEGGIO
VENDITA
SERVIZIO

Griglia della polizia

Materiale:

Acciaio zincato

Dimensioni in m:

2,10m x 0,6m x 1,10m

Peso per recinzione:

ca. 33 kg

Trasporto per camion:

300 pezzi



Aree di applicazione:



Tappetini per
gru mobili



Trasporto di
merci pesanti



Logistica
mobile



Costruzione di
impianti eolici



Passerelle
temporanee



Costruzione di
strade e accessi





Costruzione
della linea



Concerti
ed eventi



Parcheggi
mobili



Recinzioni

Materiale:

acciaio zincato

Dimensioni in m:


3.50 x 0.04 x 2.00 m

Peso per recinzione:

ca. 16 kg

Trasporto per camion:

230 pezzi (805m)



Aree di applicazione:



*Tappetini per
gru mobili*



*Trasporto di
merci pesanti*



*Logistica
mobile*



*Costruzione di
impianti eolici*



*Passerelle
temporanee*



*Costruzione di
strade e accessi*



*Costruzione
della linea*



*Concerti
ed eventi*



*Parcheggi
mobili*

Accessori:



Griglia divisoria

Materiale:

Tubi in acciaio zincato a caldo

Dimensioni in m:


2.50 x 0.03 x 1.20 m

Peso per recinzione:

ca. 18 kg

Trasporto per camion:

400 pezzi (1000m)



Aree di applicazione:



*Tappetini per
gru mobili*



*Trasporto di
merci pesanti*



*Logistica
mobile*



*Costruzione di
impianti eolici*



*Passerelle
temporanee*



*Costruzione di
strade e accessi*



*Costruzione
della linea*



*Concerti
ed eventi*



*Parcheggi
mobili*



Crash Barrier

Materiale:

Tubi in acciaio zincato a caldo

Dimensioni in m:

1,00 x 0.30 x 1.20 m

Peso per recinzione:

ca. 30 kg

Trasporto per camion:

150 pezzi (150m)



Aree di applicazione:



*Passerelle
temporanee*




*Costruzione di
strade e accessi*



*Concerti
ed eventi*



*Parcheggi
mobili*



Tende

Le nostre tensostrutture sono disponibili in una varietà di dimensioni e stili standard e in configurazioni personalizzate. I design flessibili e creativi sono adatti a un'ampia gamma di eventi e ambienti. Le tende possono essere montate rapidamente per ampliare lo spazio utilizzabile dell'evento e personalizzate per soddisfare requisiti specifici. Offriamo anche un'ampia gamma di accessori, da mobili, cucine e accessori per la cucina a sistemi di riscaldamento e condizionamento.



Aree di applicazione:



*Tappetini per
gru mobili*



*Trasporto di
merci pesanti*



*Logistica
mobile*



*Costruzione di
impianti eolici*



*Passerelle
temporanee*



*Costruzione di
strade e accessi*



*Costruzione
della linea*



*Concerti
ed eventi*



*Parcheggi
mobili*

Il servizio è fornito dalla nostra azienda partner.



Canalina per cavi

Le canaline proteggono i cavi. Inoltre, creano aree facilmente percorribili a piedi e in auto. Possono proteggere eventi, cantieri e altro ancora. Le canaline proteggono in due modi. In primo luogo, guidano cavi e tubi di diverso tipo in percorsi organizzati attraverso il sito e li coprono in modo sicuro. In secondo luogo, questo tipo di ponte apre aree prive di bordi per pedoni e veicoli. Questi ultimi possono camminare e guidare su queste aree senza problemi.



Aree di applicazione:



*Tappetini per
gru mobili*



*Trasporto di
merci pesanti*



*Logistica
mobile*



*Costruzione di
impianti eolici*



*Passerelle
temporanee*



*Costruzione di
strade e accessi*



*Costruzione
della linea*



*Concerti
ed eventi*



*Parcheggi
mobili*



Ponte di cavi

I ponti per cavi di zgs - Per guidare in sicurezza cavi o linee di alimentazione attraverso la strada - Possono essere montati da 2 persone - Il cavo viene posato sul supporto a traliccio e sulla guida per cavi e poi fissato in posizione - Lo zavorramento viene effettuato con blocchi di cemento - I pali possono essere facilmente rimossi dalla staffa per il trasporto

Nota importante!

La consegna avviene con autoarticolato da 40to. L'accesso al punto di scarico deve essere adatto a questo veicolo e deve essere presente in loco un'attrezzatura adeguata (carrello elevatore o pala gommata con forche).



Aree di applicazione:



Tappetini per gru mobili



Trasporto di merci pesanti



Logistica mobile



Costruzione di impianti eolici



Passerelle temporanee



Costruzione di strade e accessi



Costruzione della linea



Concerti ed eventi



Parcheggi mobili



Bandiere

Materiale:

Rete a maglia

Dimensioni in mm:

Personalizzato

Superficie e colore:

Permeabile all'aria stampato su richiesta

Le bandiere sono un bene multifunzionale, soprattutto in occasione di eventi. Possono essere utilizzate come spazio pubblicitario per gli organizzatori e gli sponsor o come ausilio per l'orientamento dei visitatori.



Aree di applicazione:



*Parcheggi
mobili*



*Concerti
ed eventi*



*Logistica
mobile*



*Passerelle
temporanee*

Il servizio è fornito dalla nostra azienda partner.



Stendardo

Materiale:

Rete a maglia

Dimensioni in mm:

Personalizzato

Superficie e colore:

Permeabile all'aria stampato su richiesta

Gli striscioni sono un bene multifunzionale, soprattutto in occasione di eventi. Offrono una piacevole protezione dal vento e dalla vista durante gli eventi. I banner possono anche essere utilizzati come spazio pubblicitario per gli organizzatori e gli sponsor o come ausilio per l'orientamento dei visitatori.



Aree di applicazione:



Parcheggi mobili



Concerti ed eventi



Logistica mobile



Passerelle temporanee

Il servizio è fornito dalla nostra azienda partner.



Radio

PTT secondario digitale e analogico
senza licenza

Lunga portata

Resistente alla polvere e agli
spruzzi

Tensione di funzionamento

Caricatore 230 V

Altoparlante 1 W

Intervallo di temperatura da -30 a
+60 °C

Caratteristiche speciali

Squelch automatico

Collegamento per altoparlante/cuffie

Connessione per microfono

Potenza di trasmissione 0,5 W

Frequenza 446 MHz

Canali 16 Analogici 32 dPMR Max.

Portata massima in campo libero 9
km Peso 282 g

Dimensioni (L x A x P) 54 x 123 x
34 mm

Colore del produttore Nero



Aree di applicazione:



*Parcheggi
mobili*




*Concerti
ed eventi*



*Logistica
mobile*



*Passerelle
temporanee*





Dispositivo di movimentazione del carico

Capacità di carico per 4 unità: 500 kg
Capacità di carico per 1 unità: 170 kg
Questo accessorio per la movimentazione del carico deve essere utilizzato per i seguenti modelli:


varioMAT 3
varioMAT TT



Dispositivo di movimentazione del carico

Capacità di carico per 4 unità: 500 kg
Capacità di carico per 1 unità: 170 kg
Questo accessorio per la movimentazione del carico deve essere utilizzato per i seguenti modelli:

varioMAT F
varioMAT 4



Telaio del montante

I pallet a stanti sono sistemi di stoccaggio flessibili. Contengono 25 pannelli e sono adatti ai seguenti modelli:

varioMAT 1+
varioMAT 2
varioMAT basic




Viti e rondelle

Per tutti i prodotti si utilizzano viti disponibili in commercio.

varioMAT 1+, varioMAT 1
= M10

varioMAT 2, varioMAT 3, varioMAT F, varioMAT 4, varioMAT TT
= M16



Connettori metallici (universali)

I connettori metallici sono utilizzati per avvitare tra loro i pannelli di protezione del pavimento. Sono adatti ai seguenti modelli:

varioMAT 3
varioMAT F
varioMAT TT



Connettori metallici (2 volte)

I pannelli di protezione del pavimento sono collegati con i nuovi connettori doppi interamente in metallo e le viti M10. I connettori sono adatti ai seguenti prodotti:

varioMAT 1+
varioMAT 1



varioMAT 2 – Rampa, superiore

Montaggio "sul" bordo di sovrapposizione.

900 mm Lunghezza

1900 mm Lunghezza



varioMAT 2 – Rampa, fondo

Montaggio "sul" bordo di sovrapposizione.

900 mm Lunghezza

1900 mm Lunghezza



varioMAT 3 – Rampa

2000 mm Lunghezza

con 3 occhielli per l'avvitamento

3000 mm Lunghezza

con 4 occhielli per l'avvitamento



Istruzioni per l'uso

Per l'utilizzo dei prodotti, attenersi alle relative istruzioni per l'uso.



Materiale aggiuntivo necessario per la posa.

Per poter posare i pannelli di protezione del pavimento, è necessario un accessorio per la movimentazione del carico e un gancio a catena a quattro fili. Questi vengono fissati alle forche del carrello elevatore per poter posare i pannelli.



Servizio di installazione

In alternativa all'installazione autonoma, offriamo un servizio di installazione fornito dalle nostre squadre di installatori. Le nostre squadre, che lavorano costantemente con i prodotti, installeranno professionalmente i pannelli per voi su richiesta.



Strumenti necessari per il collegamento.

Per avvitare i pannelli tra loro, è necessario un avvitatore a impulsi con un attacco per viti adatto per collegare i connettori metallici alle viti M16 e al pannello.



Dati tecnici della serie varioMAT

Materiale: polietilene, alto peso molecolare

Punto di fusione: 135 – 140°C

Temperatura di accensione: > 330°C

Secondo la norma ISO 11359, il materiale è soggetto a un coefficiente di espansione termica lineare di ca. 0,2 mm per 1000 mm di lunghezza per 1°Celsius.

Infiammabilità (autoclassificazione) DIN 4102: Classe B2

Infiammabilità (autoclassificazione) UL 94: Classe HB

Ottimo comportamento di resistenza all'usura e agli urti, anche a temperature calde e molto fredde (-50°C).

L'elevata percentuale di polietilene rigenerato ad alto e altissimo peso molecolare rende la serie vario ecologicamente e qualitativamente molto valida.

Referenze dal 2010 nei seguenti settori: oil & gas, edilizia, industria pesante, parchi eolici, eventi e concerti e costruzione di linee aeree.

Caratteristiche

I pannelli varioMAT sono imbullonati tra loro, creando una carreggiata o una piattaforma di lavoro saldamente collegata per carichi e veicoli sicuri, sia in lunghezza che in larghezza. La capacità di carico del substrato è notevolmente ottimizzata, la compattazione del suolo è ridotta al minimo e si evitano danni al terreno. Le lastre varioMAT possono essere utilizzate in vari modi grazie a diversi profili, alcuni su entrambi i lati. Il profilo flat su un lato è particolarmente adatto per pedoni, ciclisti e persone in sedia a rotelle, oltre che per le auto. Il robusto profilo sull'altro lato assicura una trazione ottimale per i veicoli pesanti, anche su terreni difficili. A seconda delle dimensioni, le lastre varioMAT possono essere posate a mano o con un'autogru e garantiscono un accesso sicuro fin dall'inizio della costruzione.

La logistica

I pannelli varioMAT sono più facili da trasportare rispetto alla maggior parte dei tappeti stradali alternativi per uso temporaneo. Ciò significa che è possibile caricare più pannelli su un camion o in un container, riducendo i costi di trasporto.



I nostri servizi

Il nostro team sarà lieto di assistervi dalla consultazione iniziale fino alla gestione e al completamento del progetto.

Vi sosteniamo con aiuto e consulenza ovunque ne abbiate bisogno. I nostri servizi comprendono anche la preparazione di documenti e la redazione di testi di gara per il vostro progetto. Date un'occhiata ai nostri video, perché le immagini parlano più delle parole.

AREE DI APPLICAZIONE

Passi carrabili / Vie d'accesso / Strade temporanee / Vie di soccorso e di fuga / Eventi e concerti / Eventi fuori porta / Tubi e opere di ingegneria civile / Aree di parcheggio per gru / Trasporto di merci pesanti / Allargamento di strade / Aree di stoccaggio e di cantiere / Campbuilding / Protezione di superfici sensibili (pavimentazione, carreggiate, prati, ecc.) Aree di stoccaggio e di cantiere / Formazione di campi / Protezione di superfici sensibili (pavimentazioni, carreggiate, prati, ecc.) Costruzione di linee aeree / Costruzione di impianti eolici e solari / COSTRUZIONE DI GALA

Condizioni di utilizzo

Nota importante: i nostri prezzi di noleggio sono legati al progetto e calcolati per il periodo di noleggio in base alla richiesta.

In caso di cancellazione o restituzione anticipata, il cliente non ha diritto a una riduzione del prezzo di noleggio.

Il prezzo viene calcolato in base alla formula giorni solari x numero di pannelli.

In caso di superamento della durata del progetto/periodo di noleggio, il periodo di noleggio viene prolungato di 1 settimana se non viene effettuata una cancellazione entro l'ultimo giorno del periodo di noleggio e/o non viene comunicato la disponibilità del materiale per il ritiro.

Se viene comunicato la disponibilità del materiale per il ritiro, verrà addebitato un periodo di noleggio residuo di 7 giorni a partire da questo giorno.

Il contratto di noleggio termina dopo questa data. Se il periodo di noleggio o il numero di pannelli si riduce al di sotto del progetto/periodo o quantità di oltre il 10%, si applicherà il prezzo pieno dell'offerta/contratto.

In caso di ordini ripetuti di merci aggiuntive per lo stesso progetto, si applicano le stesse condizioni (prezzi di noleggio e di servizio) dell'ordine iniziale, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto.

Per i servizi vale quanto segue: se il cliente mette a disposizione attrezzature per il montaggio, come carrelli elevatori e/o personale, questo supporto non dà diritto a una riduzione del prezzo per il servizio ordinato.

Se il cliente non è presente al momento della consegna o del ritiro, vale il conteggio del nostro collaboratore.

Lo stesso vale per il montaggio e lo smontaggio e per la valutazione dei danni.

In caso di controversia, si applicano i prezzi standard indicati di seguito: prezzo di noleggio per pannello (pz)/giorno € 2,00 (indipendentemente dal modello) - installazione per giorno/team € 1.500,00 (2 persone / max. 8 ore) ogni ora/persona aggiuntiva € 45,00 più eventuale spese -trasporto per camion/tour € 120/00 ora, utilizzo minimo 4 ore/giorno (dal ns. magazzino e ritorno).

Presupposti locali: sottosuolo sconosciuto. La scelta della viabilità di cantiere dipende dal luogo in cui si trova, in accordo con il cliente. La fatturazione si basa sulla quantità effettiva posata o sulla superficie coperta. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni ai veicoli causati dal passaggio sopra i pannelli di protezione del terreno e le installazioni nell'area da coprire. I pannelli sono adatti ad autocarri con un carico per asse fino a 12 t.

I pannelli di protezione del suolo possono essere calpestati solo a passo d'uomo (10 km/h). La segnaletica di cantiere deve essere fornita dal cliente. Il noleggiatore (cliente) è pienamente responsabile del materiale noleggiato per l'intero periodo di fornitura (dalla consegna al ritiro).

In caso di pannelli o accessori difettosi, non più riparabili o persi, verrà addebitato il rispettivo valore di sostituzione dei pezzi. Al momento della riconsegna da parte del cliente, la merce deve essere adeguatamente impilata/imballata secondo le istruzioni per l'uso.

Note speciali: se il periodo di noleggio supera un mese, il periodo di noleggio sarà prolungato di un ulteriore giorno o fino alla restituzione del materiale.

La comunicazione di disponibilità del materiale per il ritiro deve essere fatto con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Il prerequisito per un uso corretto è una superficie piana e stabile, senza avvallamenti, trincee, solchi, ecc. In caso di dubbio, è necessaria un'ispezione da parte nostra. La nostra offerta si basa sulle informazioni fornite dal cliente. Il cliente deve informarci per iscritto di eventuali particolarità o difficoltà di accesso al sito di installazione prima di effettuare l'ordine. In caso di spese aggiuntive dovute a informazioni errate o non fornite, avremo il diritto di fatturare successivamente le spese aggiuntive. Tutte le licenze d'uso privato e di trasferimento necessarie, compresi i permessi ufficiali, devono essere ottenute dal cliente in anticipo. Gli oggetti di noleggio rubati saranno fatturati pari al loro valore di sostituzione. Per gli oggetti noleggiati che ci vengono restituiti non puliti che devono essere puliti da noi, verrà addebitato un costo di pulizia di € 15,00 per ogni oggetto. Per gli oggetti a noleggio danneggiati che devono essere riparati da noi, verrà addebitato un importo forfettario di € 60,00 all'ora. Gli articoli a noleggio che non possono essere riparati verranno addebitati pari al loro valore di sostituzione.

Condizioni d'uso aggiuntive per gli ordini di eventi:

Incluso nel prezzo dell'offerta: - Noleggio dell'attrezzatura per i periodi specificati nei testi degli articoli.

- Consegna: Lunedì - Venerdì, 07:00 - 12:30 - Ritiro: Lunedì - Venerdì, 12:00 - 17:00 - Tempi di attesa del camion fino a un'ora - Supervisore ZGS - Attrezzi di montaggio

Da fornire in loco o non inclusi nel prezzo: - Accesso libero per autocarri fino a 40 t - Carrello elevatore frontale con autista per il carico e lo scarico, nonché per il montaggio e lo smontaggio durante il montaggio e lo smontaggio

(senza pala gommata, capacità di sollevamento min. 3,5 t, lunghezza forche min. 1,80 m - senza estensione forche, con sollevamento laterale) -

Imballaggio sicuro per il trasporto di ritorno - vito e alloggio per il personale ZGS - Pulizia dopo l'evento (spazzata pulita, priva di nastri per volantini, manifesti, ecc. - Responsabilità per danni e smarrimenti (i danni e gli smarrimenti possono essere fatturati separatamente)- Deposito gratuito dei vuoti e del materiale in eccesso nelle immediate vicinanze del luogo di allestimento.

In caso di personale fornito dal cliente, quest'ultimo deve garantire che - Istruzione degli aiutanti in materia di sicurezza sul lavoro - Fornitura di DPI adeguati (almeno protezioni per piedi/mani/gilet di segnalazione e casco, se necessario) - Indossamento dei DPI negli orari di utilizzo stabiliti

Tutti i prezzi si intendono netti e sono soggetti a IVA all'aliquota vigente al momento della fatturazione. Il pagamento deve essere effettuato entro 14 giorni solari netti, se necessario previa verifica del credito da parte del nostro assicuratore. Inoltre, si applicano le nostre condizioni generali di contratto, che potete consultare sul sito www.zgs.ag o che vi saranno inviate su richiesta.

In linea di massima si applica quanto segue:

Il noleggio dell'attrezzatura inizia il giorno del ritiro da uno dei nostri depositi e termina il giorno della restituzione a uno dei nostri depositi.

I prezzi di noleggio concordati, tutto compreso, valgono esclusivamente per i periodi indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine (dalla data, alla data).

Eventuali prolungamenti del periodo di noleggio saranno addebitati al prezzo di noleggio standard come da listino prezzi.

Costi di trasporto: se il cliente decide di montare personalmente la merce o di farla montare da terzi, può noleggiare la merce solo franco magazzino. Il trasporto non è a nostro carico. Al massimo organizzeremo un'impresa di trasporti, che però dovrà fatturare il servizio direttamente al cliente/noleggiatore.

PULIZIA



**Restituzione senza
spese di pulizia**



**Restituzione
gratuita della
pulizia come
gesto di buona
volontà**



**Restituzione in
condizioni di
sporco. La pulizia
sarà addebitata.**

Nota importante:

tutti gli ordini si basano sulle nostre Condizioni Generali di Contratto. Se i pannelli di protezione del pavimento sono sporchi, il cliente non ha diritto alla pulizia gratuita. In caso di dubbio, è decisiva la discrezione del collaboratore del locatore. Se i pannelli sono molto sporchi, ci riserviamo il diritto di addebitare

- 3,50 € per pannello (Systema Public, Systema Cargo e Systema Classic)
- 10,00 € per pannello (Terratile, varioMAT 2, varioMAT 1 e varioMAT 1+)
- 18,00 € per pannello (varioMAT 3) come costo forfettario di pulizia, indipendentemente dal modello. In caso di danni, addebiteremo 60,00 euro per il tempo necessario alla riparazione, ove possibile. In caso di perdita o di danni gravi, per i quali la riparazione non è più possibile, addebiteremo al cliente il valore di sostituzione dei nostri pannelli secondo il listino prezzi.

Protezione innovativa del terreno

Sviluppiamo e produciamo prodotti come le strade mobili per l'edilizia, sistemi all'avanguardia che convincono per le loro caratteristiche uniche. Le nostre lastre di protezione temporanea del terreno e le strade mobili da costruzione sono utilizzate, ad esempio, nell'edilizia e nell'ingegneria civile, per i lavori di sterro e per gli eventi all'aperto. Abbiamo soluzioni economicamente vantaggiose per condizioni sempre diverse e impegnative. Gli accessi e i vialetti temporanei e gli elementi di protezione del terreno sono la nostra specialità. Possiamo quindi consigliarvi su come ottimizzare le condizioni del terreno esistente, in modo da non subire ritardi nel progetto o costi aggiuntivi.

Materiale per infrastrutture

Il nostro servizio di materiale e personale vi offre, su richiesta, una soluzione compatta all-in-one. Noleggiate da noi le infrastrutture necessarie e i servizi associati di cui avete bisogno per realizzare il vostro progetto.

Vi aiutiamo a raggiungere i vostri obiettivi strategici aziendali, evitando danni ambientali e risparmiando tempo e costi di progetto. Qualunque sia il progetto che state pianificando, con i nostri prodotti è possibile realizzare in modo rapido e semplice soluzioni temporanee, punti di accesso e strade mobili per la costruzione o interi campi.

Saremo lieti di informarvi sul vostro referente nella vostra regione.



Infrastructure

ZGS Italy Srl
Via Pillhof, 77
IT-39057, Appiano sulla
Strada del Vino (BZ), Italia
Tel.: +39 0471 1550950
E-Mail: italy@zgs.ag
Web: www.zgs.ag